


Пены



Двухкомпонентная система (MPU-2K)

Очень быстрое отверждение, уменьшает время монтажа до 15 мин.




Огнестойкость B1 (DIN 4102)

благодаря специальному составу.



Специальный состав

B2 самозатухающая по DIN 4102.



Испытания звукоизоляции и теплопроводности

согласно DIN EN ISO 140 и DIN EN 12667.



MPU Пены

Свойства

- Хорошая адгезия и стабильность объёма
- Для термо- и звукоизоляции
- Низкое водопоглощение
- Неразрушающий озон газ-вытеснитель, не содержит CFC и HCFC

Применение:

заполнение межпанельных швов, изоляция труб, установка дверей, установка окон, теплоизоляция на фасадах



Температуры

	Потеря клейкости (мин)	Возможна резка (мин)	Полное отверждение (ч)
MPU-M50	6-9	40-45	24
MPU-P50	6-9	40-45	24
MPU-P50/B1	6-9	25-35	24
MPU-P50/B2	6-9	40-45	24
MPU-2K	4-6	15	4

При температуре +23°С и влажности 50% (слой 30 мм)

Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713510	ручная	750	12	624

MPU-M50 Пена монтажная, 50 литров



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713511	для пистолета	750	12	624

MPU-P50 Пена монтажная, для пистолета, 50 литров



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713504	B1 / для пистолета	750	12	624

MPU-P50/B1 Пена монтажная огнестойкая B1, для пистолета, 50 литров



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713502	B2 / для пистолета	750	12	624

MPU-P50/B2 Пена монтажная огнестойкая B2, для пистолета, 50 литров



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713503	B2	400	12	624

MPU-2K Двухкомпонентная монтажная пена, огнестойкость B2, 12 литров



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713521	для монтажной пены / пистолета	500	12	780

MRM-PU Очиститель для пены и пистолетов



MPP-M Металлический пистолет



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)
1713522	для монтажной пены	1

MPP-K Пистолет из пластика и металла



Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)
1713523	для монтажной пены	1

ММК-Р Полиуретановый клей



Свойства

- Основа: однокомпонентный полиуретан
- Высокая вязкость, водонепроницаемость, согласно DIN EN 204

Применение:

для пористых поверхностей, специально для работ по дереву, крепление плинтусов, монтаж стеновых панелей, монтаж декоративных плит

ММК-Р Полиуретановый клей



Арт. №	Цвет	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1712571	кремовый	310	12	1440

MSI Нейтральный силиконовый герметик

Свойства

- Универсален
- Не вызывает коррозию
- Устойчив к UV-излучению, старению, водостоек
- С активатором адгезии
- На полисилоксановой основе
- Для наружных и внутренних работ

Применение:

монтаж сантехники, оконные швы и зазоры, соединения



Арт. №	Цвет	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1712531	прозрачный	310	24	1440
1712532	белый	310	24	1440

MSI-NP Нейтральный силиконовый герметик, фунгицидный



MDA Акриловый герметик

Свойства

- Отверждение происходит за счет испарения воды
- На акриловой основе
- Без запаха, применяется для внутренних работ
- Окрашивается

Применение:

Для наружных и внутренних работ, для швов с незначительным расширением



Арт. №	Цвет	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1712562	белый	310	24	1440

MDA Акриловый герметик



ММК-U Универсальный клей

Свойства

- Высокая начальная клеящая способность
- Высокий уровень адгезии
- Высокоэластичный

Применение:

Универсален, склеивание и герметизация в строительстве и промышленности, монтаж подоконников и панелей, подходит для монтажа сантехники



Арт. №	Цвет	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1712536	серый	290	12	1560
1712538	прозрачный	290	12	1560

ММК-U Универсальный клей

